Verzeichniss

ÜBER

OBSTBÄUME, ZIER-STRÄUCHER, U. S. W.

VON

OTTOLANDER & HOOFTMAN,

KUNST- UND HANDELS-GÄRTNER

In BOSKOOP bei GOUDA in HOLLAND.

Verzeichniss.

Verzeichniss

ÜBER

OBSTBÄUME, ZIER-STRÄUCHER, U. S. W.

VON

OTTOLANDER & HOOFTMAN,

KUNST- UND HANDELS-GÄRTNER

In BOSKOOP bei GOUDA in HOLLAND.

BEDINGUNGEN.

Alle Gegenstände werden frei in Gouda, Amsterdam und Rotterdam geliefert.

Die Emballage geschieht auf die sorgfältigste Weise und wird nur nach den Auslagen berechnet.

Sämmtliche Versendungen geschehen auf Gefahr und Rechnung des Käufers ohne unserseits für zu späten Empfangst, Verderb oder Schaden, verantwortlich gemacht werden zu dürfen.

Mit Ausnahme derer, die uns bereits als alte und bewährte Geschäftsfreunde bekannt sind, ersuchen wir gefällige Aufträge mit Rimesse oder hinlänglicher Nachweisung zu begleiten, da ohne diese die Ausführung unterbleiben muss.

Die Preise verstehen sich in Niederl. Courant, der Gulden zu 100 Cent gerechnet und bei Einsendung von Baarem berechnen wir der Pr. Thaler à *f* 1.75.

Obgleich wir uns befleiszigen um in allen unseren Sammlungen von Obstbäume die werthvollsten älteren und neuesten Sorten für den Handel disponibel zu haben, so könnte es doch geschehen dass die eine oder die anderen der gewünschten Obstsorten schon vergriffen sein sollte, deshalb bitten wir die Herrn Besteller uns die Freiheit zu geben an deren Stelle eine ähnliche von gleichem Range zu übersenden.

Noch erlauben wir uns unsere geehrten Geschäftsfreunde zu bitten den Betrag unserer **Factura** innerhalb acht Monat nach dato, auf ein Banquier in Holland zu remittiren die Güte zu haben wollen.

Mit Hochachtung empfehlen sich

Ergebenst,

OTTOLANDER & HOOFTMAN.

BOSKOOP, August 1860.

OBSTBÄUME.

Bezeichnungen.

S	bedeutet	*Sommer-Obst.*	HW	bedeutet	*Spätherbst- und Frühwinter-Obst.*
H	„	*Herbst-Obst.*	W	„	*Winter-Obst.*
SH	„	*Spätsommer- und Frühherbst-Obst.*	†	„	*grosse Frucht.*
			††	„	*sehr grosse Frucht.*

APFELBÄUME.

	à Stück.
Hochstämmige, am Grunde veredelt in kräftigen Exempl.	*f* 0.80.
» » » » sehr stark. . . .	» 1.00.
» Obenveredelte	» 1.00.
» » sehr stark	» 1.20.
Halbstämmige, am Grunde veredelt	» 0.45.
» Obenveredelte	» 0.60.
Niederstämmige Zwergbäume mit tragbare Kronen, auf Johannis Stämmen veredelt.	» 0.40.
» junge, 1 jährige, mit Ausnahme der bezeichnete Sorten	» 0.25.
Pyramiden-Bäume, auf Johannis Stämmen veredelt. .	» 0.80.
» » » » sehr stark.	» 1.10.
Espalierte, breitgezogene, auf Johannis Stämmen veredelt.	» 0.90.
» » sehr stark	» 1.20.
Apfel-Sämlinge, 1 jährige . . . . à 100 St.	» 2.50.
» 2 » . . . . »	» 3.50.
» **Paradies,** Johannis Stämmen . . . »	» 3.50.
» » » stärker. »	» 5.00.

Agathe rouge d'hiver. W.
" " d'Enkhuisen. W.
Alant apfel. W. *Identisch mit*
Princesse noble.
Grosser edler Prinzessin.
Alexander. †† W.
Russian Emperor.
Alfriston. †† W.
Ananas blanc d'automne. H.
Astracan blanc. S.
" rouge. S.
August apfel. S.
Cousinotte Tulpée.
Sommer Agathe.
Beauty of Kent. HW.
Schöner aus Kent.
Bellefleur gelber. W.
Yellow Bellefleur.
Bellefleur Langer. W.
Westländische Bellefleur.
Belle Josephine *f* 0.35. †† H.
Borsdorfer-Edler. W.
Leipziger Borsdorfer.
Reinette Batarde.
Machansker.
Borsdorfer Gestreifter. W.
Böhmischer Borsdorfer.
Borsdorfer Nikitaer. W.
Calville blanc d'été. S.
" " d'hiver. † W.
" rouge d'automne. † H.
Edel König.
Roi tres noble.
Calville rouge d'été. S.
Passe pomme rouge d'été.
Calville rouge d'Hess. † W.
" rouge d'hiver. W.
Calv. Carmain.
Cardinale rouge d'hiver. W.
Zalker rothe.
Cardinale rouge de Juillet. S.
Comtoir apfel. W.

Courtpendu, Belgischer. W.
Kurzstiel.
Königlicher rother Kurzstiel.
Courtpendu plat.
" *rouge royale.*
Wollaton Pippin.
Danziger Kantapfel. HW.
Danziger Calville.
Florentiner.
Dietrichs Winter Rozen apfel.
Devonshire Quarrendon. S.
Rother Quarrendon.
Morgenrothapfel.
Domeniska. S.
Du Halder. † W.
Duke of Wellington. † W.
Florianer Rosenapfel. H.
Gestreifter Rosenapfel.
Framboise d'été. S.
Sommer Himbeer apfel.
Framboise d'automne. † H.
Herbst Himbeer apfel.
Framboise d'hiver. W.
Winter Himbeer.
Gelber Edelapfel. † HW.
Golden Noble.
Gloria Mundi. †† W.
Gloiry of Nework.
Baltimore.
Pippin Monstrueuse.
Golden Harvay. W.
Grand Richard. † W.
Gros Faros.
Kaiser apfel.
Grand Sultan. † W.
Gravensteiner. HW.
Bödikers Liebling.
Gulderling. HW.
Schaafsnase.
Gulderling dopp. gelbe. HW.
Hawthordean. HW.
Holdern Golden Russet. W.

Imperatrice Eugénie *f* 0.35. W.
Imperiale. W.
Jansen von Welten. W.
Couronne des Pommes.
Kirkes Sondergleichen *f* 0.35. †† HW.
König Jacob. W.
Krieger rothe Holländ. W.
Mecklenburger.
Menotte. H.
Paternoster.
Menotte Süsser. H.
Moscowiter Eis apfel. S.
Nonne titij. † H.
Grosse Englische Carolin.
Calville Romain.
Nonparail Braddicks. W.
" Downtons. W.
" Scharlet. W.
Nonsuch Park. W.
Park's Unvergleichlicher.
Oberdiecks Taubenapfel *f* 0.35. W.
Passe pomme blanc. S.
Kräuter apfel.
Passe pomme rouge d'automne. H.
Couleur de Chair.
Sommer Zimmt apfel.
Pigeon rouge d'automne.
Pearmain d'été. SH.
Pippin Pearmain.
Pearmain d'hiver. W.
" Englische Königs. W.
Pearmain royal.
Englische rothe Limonien Reinette.
Pearmain Englische rothe Winter. W.
" " Scharlachrothe. H.
" " Winter Gold. W.
King of the Pippin.
Pearmain Herefordshire. † W.
Royale de Angleterre.
Pepping Blenheim. † W.
Blenheim Orange.
Gold Reinette von Blenheim.
Woodstock Pippin.
Pepping d'or. W.
Gold Pippin.
Nonparail Pippin.
Pepping d'or double. W.
Reinette van Vilsteren.
Pepping Downton's. W.
Elton Pippin.
Knigths Pippin.
St. Mary's Pippin.
Pepping Englischer Gold. W.
" Gelber Lavendel. H.
" Hughes's Golden. W.
" Kentisch rother. W.
" " weisser. W.
" Kerrey *f* 35. H.
Citronen Pepp.
Pepping Königs. W.
Royal Pepp.
Pepping London. W.
" Newton's. W.
" Parkers grauer. W.
" Punktirter knack. W.
" Ribston's. W.
Englische Granat Reinette.
Travers Gold reinette.
Formosa Pippin.
Glory of York.
Pepping Russischer. W.
" Spanischer. W.
" von Humboldt's Ehre *f* 1. W.
Perle d'Angleterre *f* 0.35. W.
Pigeon blanc. W.
Pomme de Jerusalem.
Pigeon rouge. W.
Königlicher Täubling.
Pigeon neuer Englischer. W.
Pomme du Paradis. W.
" " Süsser. W.
Present royale d'hiver. † W.
Prinzen apfel. H.
Melonen apfel.

Nonnen apfel.
Engl. Flaschen apfel.
Haber apfel.
Rabau rother. H.
„ weisser. H.
Rambour d'Angleterre. W.
„ Harberts Reinett artiger. † W.
„ rouge d'été. † SH.
Reinette Baumanns rothe Winter. W.
Couronne des Dames.
Reinette Carmeliter. W.
„ d'Allemagne. W.
Bristol apfel.
Pfeffer apfel.
Reinette d'Ananas. W.
„ d'été. SH.
Reinette d'Ekenstein.
Reinette d'or. † W.
Grosse Casseler reinette.
Holländ. Goldreinette.
Reinette d'or rouge. † W.
Reinette de Caux.
Reinette d'Orleans. W.
Reinette d'Aix.
„ Bellefleur.
Kardinal Pepping.
Holländ. Pepping.
Wijker Pepping.
Pearmain d'or.
Rein. de Glasgow.
Reinette de Bourgondie *f* 0.35. W.
„ de Breda. W.
Reinette Nelquin.
„ d'Aizerna.
Reinette de Bretagne. SH.
„ de Canada blanche. W.
Lothringer Grüne reinette.
Reinette blanche d'Espagne.
Reinette de Canada grise. † W.
Harlemmer reinette.
Pariser Rambour reinette.
Weiber reinette.
Weisse Antill. Wint. reinette.
Windsor reinette.
Reinette Grandville.
„ Grosse d'Angleterre.
Reinette de Karensfeld. W.
„ de la Reine. W.
„ de Montmorency. †† W.
Rein. Monstrueuse.
Reinette de Wellington. W.
„ Dietzer Mandel *f* 0.35. W.
„ Drap d'or. W.
Goldzeug apfel.
Oberdiecks grosse gelbe Zucker rein.
Reinette Joseph II.
Donauers Reinetten-Rambour.
Reinette Elsasser rothe Winter.
„ Fromm's Goldreinette.
„ Gelbe Böhmische. W.
Rein Jaune de Prague.
Reinette gelbe Spanische. W.
„ Graue Fransche. W.
Reinette de France grise.
Reinette Grosse Holländ. graue rein. † W.
Rein grise double.
Pomme Durant.
Reinette Herwegs Weisse. W.
Rothbackiger Winter Pepping.
Reinette Kräuter. W.
„ Kronen. W.
Röthliche reinette.
Reinette Landsberger. W.
„ Leclerc *f* 0.50. †† W.
„ Muscat. W.
Margil.
Never Fail.
Reinette Nonparail. W.
Old nonparail.
Grüne reinette.
Reinette New Nonparail. W.
Ostindische Compagni.
Reinette Sylvanus.
Reinette Royale nouvelle. W.

Reinette Schmidtbergers rothe. W.
" Siegende (Oberdieck) *f* 0.50. W.
" Van Mons Gold reinette. W.
" Van Zorgvliet. † W.
" Woltmann's Herbst. H.
Rosenhäger. W.
Rother Stettiner. W.
Rother Rostocker.
Assessors apfel.
Annaberger.
Maler apfel.
Eisen apfel.
Schager rothe. HW.
Schager Calville.
Sibirischer grosse Glas apfel. S.
Sire de Fauquemont *f* 0.35. †† HW.
Sommer Erdbeer apfel. S.
Cousinotte Panaché.
Tower of Glamis *f* 0.35. †† W.
Virginischer Sommer Rosen apfel. S.
Von Rosande *f* 0.35. †† HW.
Wachs apfel. W.
Weisser Taffet apfel.
Zwiebel apfel. W.
Zwiebel Borsdorfer.
Zwiebel doppelte. H.
Pomme du Franc.

SÜSS-APFELN.

Agathe. W.
" doppelte. W.
August apfel. S.
Süsser Sommer Agathe.
Ermgard. W.
Hausmann. W.
Herbst Blümen apfel. H.
Hiefen. W.
Rother Jopen.
Holaart. W.
Zimmt apfel.
Mohr. W.
Pepping. W.
Princesse noble. HW.
Süsser Alant apfel.
Prinzessin. HW.
Reinette graue. W.
Reinette d'hiver musquée.
Ribber. W.
St. Jéan. SH.
Sonne apfel. W.
Soleil douce.
Winter Blümen apfel. W.

BIRNBÄUME.

		à Stück.
Hochstämmige,	am Grunde veredelt in kräftigen Exempl.	*f* 1.00.
»	» » sehr stark.	» 1.30.
»	Obenveredelte	» 1.35.
»	» . . . . . sehr stark.	» 1.80.
»	Espalierte auf Stämmen von 5—6 Fuss.	» 3.25.
»	» » » » 6—7 »	» 4.50.
Halbstämmige,	am Grunde veredelt	» 0.70.
»	Obenveredelte	» 0.90.

Niederstämm. Zwergbäume mit tragbare Kronen auf Quitten veredelt.	ƒ 0.50.
» » 1 à 2 jährige auf Wildling veredelt, mit Ausnahme der bezeichnete Sorten . . .	» 0.30.
Pyramiden-Bäume, auf Wildling veredelt	» 0.90.
» » » » sehr stark. .	» 1.20.
» » Quitten veredelt.	» 1.10.
Espalierte, Breitgezogene	» 0.90.
» » sehr stark.	» 1.20.
Birn-Sämmlinge, 1 jährige . . . . à 100 St.	» 3.75.
» 2 » . . . . à 100 »	» 5.00.
» 3 » . . . . à 100 »	» 7.00.

Alexandre Bivort. W.
» Lambré. W.
Ambrette d'hiver. † HW.
Kaiserliche Tafelbirn.
Anne du Bourg ƒ 0.50. †† HW.
Beauprésent d'Artois. † H.
Belle de Septembre ƒ 1. † SH.
Bergamotte Crassane. HW.
Beurré Plat.
Bergamotte d'automne. H.
» d'été. S.
» d'hiver. W.
» de Pâques. † W.
Bonchretien de Pâques.
Oster-Bergamotte.
Bergamotte de Pentecôte. W.
Doyenné de Printemps.
Lauers Engl. Oster butterbirn.
Pastorale de Louvain.
Pfingst Bergamotte.
Poire Sylvagne.
Seigneur d'hiver.
Winter Dechants birn enz.
Bergamotte de Tournay Ext. ƒ 2. †† W.
» double. H.
Diamant blanc.
Bergamotte Lucrative. H.
Bergamotte Fievé.
Oberdieckʼs Butterbirn.
Fondante d'automne.
Seigneur d'Esperen.
Bergamotte recompence. W.
Berg. d'hiver nouveau.
Bergamotte rothe. H.
Berg. nonparaille.
Beurré Aurore. H.
Beurré Capiaumont.
Beurré Bachelier. † HW.
» Blanc d'automne. H.
Doyenné White.
Snow Pear.
Fousalou.
Pera Spada, enz.
Beurré blanc d'été. S.
» Bretonneau ƒ 0.50. † W.
» Broncé. HW.
» Brown. HW.
Beurré Verte.
Beurré Clairgeau. † HW.
» d'Amanlis. † SH.
» d'Angleterre. † SH.
Poire Amande.
» *des Finois.*
Beurré d'Anjou. W.
Miel d'hiver.
Winter Hönig.

Beurré d'Aremberg de Belge. HW.
Beurré Deschamps.
„ des Orphelins.
Delices des Orphelins.
Orpheline d'Enghien.
Colmar Dechamps.
Beurré Davy. H.
Holzfarb. Butterbirn.
Liegels Dechantsbirn.
Fondante Dubois.
„ de Paris.
Beurré de Quin.
„ Spence.
Belle de Flandre.
Verlaine d'été enz.
Beurré de Bollwiller. HW.
Roi Louis nouveau.
Beurré de Ghelin *f* 2. †† HW.
Philippe de Graberon.
Beurré de Humboldt, Dull. H.
„ de Merode. †† SH.
Double Philippe.
Beurré Diel. † HW.
Beurré Incomparable.
„ Magnifique.
„ Royal.
Melon de Namur.
Beurré Goubault. SH.
Beurré de Six.
Beurré Gris d'automne. H.
Beurré du Roi.
„ d'Amboise.
„ d'Orée.
Isambert.
Beurré Gris d'été. S.
Gute graue.
Holl. Somm. Dechants-birn.
Fondante Batave.
Jutjes birn.
Yat Pear.
Beurré gris d'hiver nouveau. W.
Beurré Luçon.

Beurré Haffner *f* 0.50. † H.
„ James Watt *f* 0.50. † H.
Beurré Triumphant.
Beurré Liegel d'hiver. W.
Liegels Wint. Butterbirn.
Coloma's Köstliche Winterb.
Coloma Supréme.
Kopertz'sche fürstl. Tafelbirn.
Graf Sternbergs Wint. Butterbirn.
Postelberger.
Herzogin Caroline Amalie.
Beurré Luizet, extra. *f* 2. †† HW.
„ Mauxion *f* 0.50. †† H.
„ Napoleon. H.
Bonchretien Napoleon.
Napoleons Butterbirn.
Beurré rouge. H.
„ Schmidtberger. WH.
„ Woronzow *f* 0.50. † H.
Besi de Chaumontel. W.
Wildling von Chaumont.
Reine des Pays-bas.
Wint-Butterb. von Choumont.
Besi de Schönouwe. HW.
„ des Vétérans. W.
Bonchretien d'automne. H.
Hallemine bonne.
Bonchretien d'eté. † S.
Graciole d'eté.
Bonchr. royale d'été.
Bonchretien Williams. †† H.
Barlett de Boston.
Die Salis birn.
Brüsseler Birn. † S.
Poire Madame.
Grosse Dänische Kaiserin.
Calebasse Carafon *f* 0.50. †† HW.
Caleb. Monstre.
„ Royale.
Calebasse d'eté d'Esperen. † S.
„ Musqué †† SH.
Flaschenbirn.

Poire de Venus.
Calebasse de Hollande.
Calebasse Bosc. H.
Bosk's Flaschenbirn.
Beurre Bosc.
" d'Apremont.
Prager Melonenbirn.
Kaiser Alexander.
Cent Couronnes. H.
Citron des Carmes. S.
Catalijn birn.
Citron birn.
Colmar d'Aremberg. † H.
Fondante de Jaffard.
Colmar Beurrée *f* 0.50. HW.
Colm. nouveau.
Colmar Incomparable. † W.
Poirre manne.
Manna birn.
Roskammer.
Columbia *f* 0.50. †† W.
Crassane d'automne. H.
Weinbirn.
Cuisse Madame.
Frauenschenkel.
De Bavay d'Esperen. H.
Delices d'Hardenpont. HW.
" de Kent. H.
Gros Aler.
Doyenné d'Alençon. † W.
" d'hiver. HW.
November Dechantsbirn.
Rousselet St. Vincent.
Doyenné Sieule. HW.
Duchesse d'Angoulême. †† HW.
Poire de Vézenas.
Dumont Dumortier. † HW.
Feigen birn, grosse Holländ. H.
Prince de Ligne.
Russische Kaiserin.
Flemish Beauty. † H.
La Reine d'Angleterre.
Forellenbirn. W.
Poire Truité.
Fortunée. W.
Glücksbirn.
Beurré de Remme.
Francois Borgia *f* 1. †† H.
Frederic de Wurtemberg. H.
Général Totleben, extra *f* 3. †† HW.
Grüne Fürstliche Tafelbirn. S.
Hardenponts Winter Butterbirn. W.
Hardenpont d'hiver.
Amalia von Brabant.
Beurré d'Aremberg de France.
" d'hiver.
" de Kent.
Kronpr. Ferdinand von Oesterreich.
Glout Morceau enz.
Hardenponts späte Wint. Butterbirn W.
Beurré Rance.
Orpheline où Aremberg.
Muscons Colmar.
Noirchain.
Howell *f* 0.50. †† HW.
Jalousie de Fontanay. HW.
Belle d'Esquermes.
Jollimont *f* 1. S.
Josephine de Malines. W.
Kaiserin grosse weisse Holl. †† S.
" doppelte. † SH.
Margarethen birn.
Kaiserin golden. S.
Madelaine birn.
König von Rom. H.
Colmar d'automne.
Köstliche von Charneu. H.
Poire Legipont.
Doyenné Robin.
Leon Leclerck van Mons. † W.
Lord Dunmore *f* 0.50. H.
Louise bonne. W.
Vertelonque d'hiver.
Louise bonne de Jersey. H.

Madame Elise. † HW.
Maria Louise Duquesne. H.
Von Humboldts Butterbirn.
Medaille d'or. † SH.
Monsieur le Curé. †† W.
Belle Andreïne.
Vicar of Wackefield.
Mouille bouche d'été. S.
Sommer Dechantsbirn.
Franc Real d'été.
Mouille bouche d'automne. H.
Länglicher Pfirsich birn.
Nelis d'hiver. W.
Coloma's Winter Butterbirn.
Coloma de Printemps.
Colmar Valmont.
Bonne de Malines.
München de Gand.
Poire d'Assair. † SH.
Von Assche's Birn.
Poire de Joseph. S.
Jargonelle.
Poire de la Tourte. † SH.
Weisse Tesselar.
Poire de Milan. S.
Diettrich's birn.
Poire de Pêche. S.
Runde Pfirsichbirn.
Orange double.
Poire de St. Jéan. S.
Frühe Zeitbirn.
Poire Prévost. W.
Regentin. W.
Colmar Souverain.
Ananas d'hiver.
Beurré d'Argenson.
Passe Colmar.
" " d'oré.
" " nouveau.
Preuls "
Imperatrice.
Fondante de Paniselle, enz.

Rousselette musqué. S.
Rouss. von Rheims.
St. André. † H.
St. Germain. † W.
Hermannsbirn.
St. Germain nouveau. W.
" d'eté. S.
St. Laurensbirn.
Salisbury. † H.
Prinzessin Marianne.
Bosksfrühzeitige Flaschenbirn.
Soldat Laboureur. † H.
Blumenbachs Butterbirn.
Sparbirn. S.
Spinka. H.
Suffolk Thorn *f* 0.50. H.
Sylvesters Herbstbirn. H.
Sylvestre d'hiver van Mons.
Triomphe de Jodoigne. † H.
Triomphe de la Pomologie *f* 0.50. † W.
Vauquelin. W.
Vertelongue. H.
Lange grüne Herbstbirn.
Vertelongue panaché. H.
Schweizerhose.
Virgouleuse. † W.
Bujaleuf.
Poire de Glace.
Von Humboldts Butterbirne. H.
Maria Louise von Duquesne.
Walter Scott. † HW.
Westrumb. *f* 0.50. H.
Woltmanns Eierbirne *f* 0.50.
Zuckerbirn Französische. S.
" Perl. S.
Sommer Hönig.
Miel d'eté.
Zuckerbirn Weisser. S.

KOCH ODER BRATBIRNE.

Angora. †† W.

Belle Angevine.
Graciole longue.
Grosse Mogol.
Cousin blanc. † W.
Graciole runde. †† W.
Pfund birn.
Kampervenus. † W.
Poire la Force. HW.
Foppenbirn.
Syrup birn.
Rietbirn Holländ. †† SH.

Poire de Rosau.
Haselbirne.
Angobert.
Rietbirn Winter. †† W.
Silezienbirn.
St. Nicolasbirn. H.
St. Laurent d'hiver. W.
Winter Zuckerbirn. W.
Thonbirn.
Wohlträger.
Eisgruben-Mostbirn *f* 0.50.

KIRSCHENBÄUME.

	à Stück.
Hochstämmige, in kräftigen Exempl. . . . . ,	*f* 0.80.
» Espalierte Schattenkirschen auf Stämmen von 5 à 6 Fuss	» 1.50.
» » » 6 à 7 Fuss.	» 2.00.
Halbstämmige.	» 0.60.
» Espalierte Schattenkirschen	» 1.20.
Niederstämmige Zwergbäume mit tragbare Kronen. .	» 0.40.
» Junge 1 jährige Maikirschen	» 0.20.
» » » Schattenkirschen . .	» 0.17.
» » » Kirschen in Sorten. .	» 0.25.
Pyramiden-Bäume	» 0.60.
» sehr stark	» 0.90.
Espalierte, breitgezogene Schattenkirschen	» 0.75.
» » » sehr stark . .	» 1.00.
» » Kirschen in Sorten.	» 0.80.
» » » » sehr stark.	» 1.00.
Kirschen-Sämmlinge, 1 Jährige. . . . . à 100 St.	» 3.00.
» » 2 » . . . . . . à »	» 5.00.

Amarelle Süsse.
» Späte.
Belle Agathe.
Merveille d'automne.

Belle Bruxelles (Süss Weichsel).
Brune de Bruxelles.
Griotte de Montmorency.
Schwarze Muscateller.

Ratafia.
Florentiner Weichsel.
Belle magnifique.
Belle de Choix.
Bigarreau blanc.
" d'Elton.
" de Mezel.
Monstrueuse de Mezel.
Bigarreau de Napoleon.
Lauermann.
Holländ. Prinzessin.
Bunte Knorpelkirsche.
Bigarreau royale noir.
" tardive.
Späte bunte Knorpel kirsche.
Doppelte Frühe Maikirsche.
May Duke.
Royale hative.
Doppelte Glaskirsche.
Roi de Prusse.
Orange kirsche.
D'ostheim.
Early of Eschenbourgh.
Frühe Hofwijcker bunte.
Griotte Imperiale.
Grosser Gobet (Amarelle).
Guigne nouvelle hative *f* 0.30.
Neue frühe Mai-Herz kirsche von Truchsess.
Herzkirsche Grosse bunte.
Lucien kirsche.
Herzkirsche Buttners schwarze.
" Gelbe.
" Krügers schwarze.
" Rose.
Rouanische kirsche.
Herzkirsche Rothe.
" Schwarze Ochsenherz.
" Weisse.
Coës Transparent.
Imperatrice Eugénie *f* 0.60.
Indule petite précoce *f* 0.30.
Jerusalemskirsche (Weichsel).
Knorpel kirsche Dönisens gelbe.
" " Drogans weisse.
" " Grosse schwarze.
La Toupie *f* 0.30.
Loth kirsche grosse lange.
Doppelte Schatten morelle.
" " *kirsche.*
Nord kirsche.
Pfund kirsche.
Doppelte Weichsel.
Griotte du Nord.
Maulbeer Herz kirsche grosse.
Black Eagle.
Monstrueuse de Bavay.
Hybride de Laeken.
Louis Philipp.
Reine Hortense.
Belle Hortense.
Muscateller (Süss Weichsel).
Frühe Prager.
Natte doppelte (Weichsel).
Bettenburger Natte.
Ostheimer Weichsel.
Rothe Oranien kirsche.
Sloots kirsche grosse bunte.
Spanische bunte.
" gelbe.
Aprikoos kirsche.
Lady Southampton's Yellow.
Spanische rothe.
" schwarze.
" weisse.
Späte grosse Schatten Morelle *f* 0.60.
Grosse October Weichsel.
Tartarische Weisse.
Turkische grosse schwarze.
The Herald.
Bigarreau le Grey.
Velzer kirsche (Süss Weichsel).

PFLAUMENBÄUME.

	à Stück.
Hochstämmige, in kräftigen Exempl.	ƒ 0.90.
Halbstämmige	» 0.60.
Pyramiden-Bäume	» 1.00.
Niederstämmige, junge 1 jährige	» 0.30.
Espalierte, breitgezogene	» 0.80.
» » sehr stark	» 1.25.
Wildlinge, zum veredelung für Aprikosen, 2 jähr. à 100 St.	» 5.00.
» » » » Pfirsichen, » »	» 5.00.

Anne Lawson.
Aprikosen Pfl. Blaue.
Blaue Wein pfl.
Azuré hative.
Aprikosen Frühe weisse.
" grosse Weisse oder Gelbe.
Donjoné blanc.
Aprikosen rothe oder bunte.
" von Trauttenbergs rothe ƒ 0.40.
Caledonian.
Goliath.
Catharinen blaue.
Coës Goldendrop, Bavay's.
" " Rinz.
Damas d'Espagne.
" de Maugerou.
" de Tours.
" grosse Weisse.
" Violette.
Queen Mother.
" de Jerusalem.
Oeil de Boeuf.
" de Monsieur.
Red. Damasceen.
Diamant Weisse oder Gelbe.
Magnum bonum.
Gelbe Melonen Pflaum.
Doppelte weisse Bauer.
Diapré rouge.
Diapré violette.
Drap d'or d'Esperen.
Early Favorite ƒ 0.40.
Early of Rendow.
Blaue Renswolder.
Ren's Wonder.
Eier-Pflaum Blaue.
" Gelbe oder Weisse.
" Rothe.
Prune de Cypre.
Emperor de Japan ƒ 0.60.
Imperiale Jankins.
Nectarine.
Peach.
Frankfurter Pfirschen Zwetsche.
Jefferson, Dancers.
Kirke's plum.
Kirke's Damas.
Knight's Early blush.
Mirabelle Gelbe.
" " grosse.
Mir de Riom.
Mirabelle verte.
" " grosse.
Perdrigon blanc.
" " hative.
Amelia.
Perdrigon bunte.
Drap d'or.

Perdrigon noir.
Catalonier.
Reine blanche, Galopin.
Reine Cloude de Bavay hative *f* 1.
» » **monstrueuse de Bavay.**
» » » **d'Oullins *f* 0.40.**
» » **Merolds gelbe *f* 0.60.**
» » **Verte grosse.**
Green Gage.
Reine Cloude verte Imperiale *f* 0.40.
» » **Violette forme d'Oeuf.**
» » **rouge ou violette.**
Reine Victoria.
Royale de Tours.
Sharp's Emperor.
Violette Jerusalem.
Washington.
Bollwiller.
Franklin.
Zwetsche Italiänische.
Fellenberger Zw.
Schweizer Zw.
Zwetsche Leipziger.
Frühe Zw.
Early Russian.
Zwetsche Reizensteiner gelbe *f* 0.40.
» **Ungarische.**
Violette Dattel Zwetsche.
Bremer Zw.
Doppelte Zw.

PFIRSICHBÄUME.

	à Stück.
Hochstämmige, in kräftigen Exempl.	*f* 1.00.
» » » sehr stark . .	» 1.50.
» Espalierte auf Stämmen von 5 à 6 Fuss.	» 3.00.
» » » » 6 à 7 »	» 4.00.
Halbstämmige	» 0.90.
» Espalierte	» 2.75.
Espalierte, breitgezogen. Montagne dopp., 1 Jahr abgezogen.	» 1.00.
» » » » » sehr stark.	» 1.25.
» » » » 2 Jahr abgezogen.	» 1.80.
» » » » » sehr stark.	» 2.50.
» » » » 3 Jahr abgezogen.	» 2.25.
» » » » » sehr stark.	» 3.00.
» » in Sorten. . 1 Jahr abgezogen.	» 1.00.
» » » . . » sehr stark.	» 1.25.
» » » . . 2 Jahr abgezogen.	» 2.00.
» » » . . » sehr stark.	» 2.75.
» » » . . 3 Jahr abgezogen.	» 2.50.
» » » . . » sehr stark.	» 3.25.

Niedrige junge 1 Jährige Montagne doppelte. . à Stück *f* 0.35.
» » » in Sorten . . . . » » 0.40.

Admirable.
" Jaune tardive.
Grosse October Safranpfirsche.
Admirable nouveau.
" Walburtons.
Alberge Jaune.
Aprikosenpfirsche.
Orangepfirsche.
Golden Mignonne.
Sommer Safranpfirsche.
Avant blanc.
" " royal.
" rouge.
Belle Chevreuse.
Chevreuse hative.
Chancelière.
The Chancellor.
Belle de Boskoop *f* 0.50.
Belle Garde.
Bourdine.
Galande.
Brentford Mignonne.
Blanche d'Ekenholm *f* 0.50. sehr frühe.
Brahy Ekenholm.
Crawfords Early *f* 0.50.
d'Egypte, Michal, " 0.40.
Drap d'or, (d'Avoine).
Haines Early *f* 0.50.
Lemon Clingstone.
Mellcoton.
Octoberpfirsche.
Leopold Premier.
William of Orange.
Lord Palmerston.
Madeleine blanc.
Madel. de Bollwiller.
Madeleine de Courson.
" rouge.
Malte ou Belle de Paris.
Marrianne le Graye.
Mignonne le Grosse.
Grand Mignonne.
Monstrueuse de Doué.
Montagne doppelte.
Maltheserpfirsche.
Montagne Späte.
Conqueror.
Montagne Noblesse.
Mellisles Favorite.
Edele.
Montagne frühe.
Pourprée du Grand jardin.
" hative.
Bluthpfirsche.
Pourprée hative vineuse.
Grosse Lackpfirsche.
Weinpfirsche.
Queen of the Peach.
Ray Mackers.
Miracle.
Reine des Vergers.
Royale George.
Doppelte Zwollsche.
Teton de Venus d'Eschenbourgh.
" " " de France.
Violette hative.
Annanietpfirsche.

NECTARINEN, ODER GLATTE PFIRSCHEN (BRUGNONS).

Black King.
Schwarze.
Chauvière.
Grosse schwarze.
Gathoy. *f* 0.50.
Lisse jaune.
Roussanne.

Manfreine.
Yellow nectarin.
Newington Early *f* 0.50.
Leucombe's Black.
New White.
Dopp. Weisse
Pitmaston Orange.
Williams Seedling.
Orange hative.
Frühe Orange.
Roman.
Musqué violet.
Red. Magnificent.
Stanwick *f* 0.50.
Violette hative.
Red nectarin.

APRIKOSENBÄUME.

	à Stück.
Hochstämmige, in kräftigen Exempl.	*f* 1.30.
» sehr stark.	» 1.80.
» Espalierte auf Stämmen von 5 à 6 Fuss.	» 3.25.
» » » » » 6 à 7 »	» 4.50.
Halbstämmige.	» 1.00.
» Espalierte	» 2.75.
Espalierte, breitgezogene. **Orange** Frühe, 1 Jahr abgezogen.	» 1.00.
» » » » » sehr stark.	» 1.25.
» » » » 2 Jahr abgezogen.	» 2.25.
» » » » » sehr stark.	» 2.75.
» » » » 3 Jahr abgezogen.	» 2.50.
» » » » » sehr stark.	» 3.50.
» » in Sorten 1 Jahr abgezogen.	» 1.10.
» » » » sehr stark.	» 1.40.
» » » 2 Jahr abgezogen.	» 2.25.
» » » » sehr stark.	» 3.00.
» » » 3 Jahr abgezogen.	» 2.75.
» » » » sehr stark.	» 3.75.
Niedrige, junge 1 Jahr. Orange Frühe.	» 0.40.
» » » in Sorten	» 0.50.

Ambroise.
Ananas.
Bredaische.
Brüsseler od. Bossche.
De Nancy.
Peche de Nancy.
De Syrie ou Kaisha *f* 0.60.
Imperial Pine Apple.

La Reine.
Briancon.
Montblanc.
Grosse Weisse.
Musch-Musch.
Orange hative.
Frühe Orange.
Prinzessin.
Orange double.
Pfirsich Aprikose.
Pèche de Luxemburg.
„ de Wurtemberg.
Pèche Royale.
Précoce le Gros.
Double de Medemblik.
Royale.
Belle de Vitry.
Safrano *f* 0.50.
Ungarische.
Précoce d'Hongrie.
Walton Moorpark.
Précoce d'Esperen.
Amande.

WEINSTÖCKE.

	à Stück.
Buschige, in kräftigen Exempl.	*f* 0.70.
» sehr stark.	» 1.00.
Espalierte, breitgezogene	» 2.25.
» » sehr stark.	» 3.50.
Halbstämmige Espalierte in einige Sorten.	» 4.50.
Hochstämmige » » » von *f* 4.00 bis	» 7.00.

Chasselas blanc royal.
Chass. précoce.
Dutch Sweetwater.
Chasselas de Fontainebleau.
Amber Muscadine.
Muscadine royal.
Early white Teneriffe.
Chasselas de Portugal.
„ Jalabert *f* 1.50.
„ Rose „ 1.50.
De Schiras *f* 1.50.
Diamant blanc.
Gut-edel.
Frankenthaler.
Hambourgh black.
Blaue Trollinger.
Lugiana Nera.
Frontignan blanc *f* 1.50.
Constantia white.
Blanc de Jura.
Bela Dinka.
Muscatel Menudo Blanco.
Zorunan.
Frontignan rouge *f* 1.50.
Constantia red.
Hambourg doré de Stockwood *f* 4.
Lacrymae Christii.
Larme de notre Dame *f* 1.50.
Leipziger frühe blaue.
Bourgondischer blaue.
Frühe blaue Ungar.
Madeleine blanc.
„ de Bourdeaux *f* 1.50.
Malvasia Early white.

Frühe Leipziger weisse.
Blanc de Bonneuil.
Maroc blanc.
Minestra *f* 1.
Muscat blanc.
Muscat white.
Muscat Black Hambourg *f* 4.
Muscat Hambro.
Muscat bleu.
" de Bowood *f* 4.
" noir.
" Romain.
Musc. great white.
" of Alexandria.
" of Jerusalem.
" of Lunel.
Zebibo.

Perle bleu.
Sweetwater black.
Perle double d'Hollande.
Frühe weisse Perl.
James Watt.
Petersilien blättrige.
Spanische Gut-edel.
Précoce Malingre *f* 1.50.
Malingre blanc.
Prince Albert.
Queen Victoria *f* 1.50.
Rasin de la Palestine *f* 1.50.
Ras. de la terre promise.
Saint Albans Joslin *f* 2.00.
Tokai des Jardins *f* 2.00.
Von der Lahn frühe weisse.
" " " " blaue.

MAULBEERBÄUME, SCHWARZE.

		à Stück.
Hochstämmige	von *f* 3.50 bis	*f* 10.00.
» Espalierte auf 6—7 Fuss höhe Stämmen.		» 10.00.
Halbstämmige	von » 2.80 bis	» 5.50.
Espalierte, breitgezogene.	von » 3.00 bis	» 8.00.
Buschige.		» 1.50.

MARONEN. AECHTE KASTANIEN.

Hochstämmige	von *f* 0.80 bis	*f* 1.25.
Pyramieden-Bäume.		» 0.50.

WALLNUSSBÄUME.

Hochstämmige	von *f* 1.00 bis	*f* 1.80.
Halbstämmige.		» 1.00.

MANDELBÄUME (AMYGDALUS COMMUNIS).

		à Stück.
Hochstämmige	*f*	0.75.
Halbstämmige	»	0.50.
Niedrige junge 1 jährige	»	0.35.

LAMBERTSNUSSBÄUME.

Halbstämmige grossfrüchtige weisse und rothe	*f*	0.75.
» Blutnuss (Coryl. atro purpurea)	»	0.80.
» Zellernuss weisse und rothe	»	0.60.
Buschige Zellernuss weisse und rothe	»	0.25.
Gunslebener in Buschige Sträucher	»	0.40.
» in Halbstämmige	»	0.75.

QUITTENBÄUME.

Halbstämmige	*f*	0.75.
Buschige	»	0.35.
Portugiesische in Halbstämmige	»	1.00.

MISPELN.

Hochstämmige	*f*	1.50.
Halbstämmige	»	0.70.
Grand Sultan, sehr grosse Frucht	»	0.60.
» » in Halbstämmige	»	1.00.

FEIGEN.

Gewöhnliche grosse Buschige	*f*	0.80.
» » Espalierte	»	2.50.
Aurea. — Bonne Dame. — Habicon blanc. — Habicon noir.	»	0.80.

GROSSE ENGLISCHE STACHELBEEREN.

			à Stück.
Buschige Sträucher mit Namen		*f*	0.25.
» » ohne Namen	à 100 St.	»	20.00.
Pyramieden Bäume »		»	0.40.

JOHANNISBEEREN.

Imperiale jaune, Extra grosse gelbe		*f*	0.75.
» **rouge,** » » rothe		»	0.75.
Belle Versaillaise, » » »		»	0.75.
Kirschen-Johannisbeeren, Extra grosse rothe		»	0.25.
» » » » weisse		»	0.25.
Fleischfarbige, Champagner		»	0.15.
Grosse Holländische, rothe	à 100 Stück	»	15.00.
» » » 2e Wahl	»	»	10.00.
» » » Pyramieden	à Stück	»	0.30.
» » » Espalierte	»	»	0.60.
» » » Halbstämmige	»	»	0.60.
» » weisse	à 100 Stück	»	15.00.
» » » 2e Wahl	»	»	12.00.
» » » Pyramieden	à Stück	»	0.30.
» » » Espalierte	»	»	0.60.
» » schwarze	à 100 Stück	»	12.50.
» » » 2e Wahl	»	»	9.00.

ERDBEEREN.

Von die vorzüglichsten Sorten geben wir 100 Stück mit Namen für . . . . *f* 7.00.

HIMBEEREN.

Antwerpische Grosse, rothe und gelbe.	à 100 Stück	*f*	3.50.
Bee-Hive, Extra grosse und delicate rothe	à Stück	»	0.75.

Belle d'Orleans, sehr grosse rothe.	à 25 St.	*f*	3.50.
Blanche nouvelle de Cookson, sehr grosse weisse.	»	»	3.00.
Falstoff, delicate rothe	»	»	3.00.
Merveille de quatre saison	»	»	1.80.
» » » » blanc	»	»	3.00.
New perpetuel bearing	»	»	1.80.
Queen Victoria	»	»	1.80.

Weissdorn (Crataeg. Oxyac.) 1 Jährige. .	à 1000 Stück	*f*	4.50.
» » » 2 »	»	»	9.00.
» » » 3 »	»	»	13.00.
» » » » » sehr stark	»	»	16.00.
Ligustrum, gemeine starke	»	»	20.00.

NIEDRIGE ROSEN ZUM TREIBEN U. S. W.

Alba carnea (Maidenblusch)	à 100 Stück	*f*	20.00.
» **unica**, rein weisse.	»	»	35.00.
Bourgondie, ranunculoid. fl. pl.	à 12 »	»	3.00.
Centifolia major	à 100 »	»	30.00.
» **minor**	»	»	25.00.
» **minimus**, (Jungfern rose) . .	»	»	25.00.
De Dame (Pompon)	à 12 »	»	4.50.
Monat-Rosen, bleiche	à 100 »	»	20.00.
» » dunkele	»	»	15.00.
Remontirende Rozen Hyb. Rem. (wurzelächt.)	»	»	36.00.
» » » » (veredelte)	»	»	40.00.
Gloire de Dyon	à 12 »	»	6.00.
Isabelle Grey	à Stück	»	1.50.
Muscosa alba agathaeflora	à 25 Stück	»	12.00.
» » **menstrualis**	»	»	10.00.
» **Aristobule**	à Stück	»	0.60.
» **cristata** (Chapeau de Napoleon.).	à 12 Stück	»	7.50.
» **rubra**	à 100 »	»	35.00.

Muscosa Général Druot (Remont). . . .	à Stück.	*f*	0.75.
» **Hermann Kegel** (Remont . . .	»	»	0.75.
» **Salet** (Remont)	»	»	0.75.
» **Zoé**, partout	»	»	0.60.
Persian Yellow	à 25 Stück	»	12.00.
Solfatare	à Stück.	»	0.60.
Chromatelle	»	»	0.60.
Souvenir de la Malmaison	à 12 Stück	»	6.00.
Triomphe de Francais	à Stück.	»	0.50.
Triomphe de Garibaldi (Hyb. Rem.). . .	»	»	1.80.
Rankende Rosen zur Bekleidung von Säulen	in 5 Sorten		
	à 25 Stück	»	7.50.

HOCHSTÄMMIGE ROSEN (HYB. REMONT.) U. S. W. IN SEHR SCHÖNE SORTEN.

Auf Stämmen von 5—6 Fuss höhe	à Stück	*f*	1.50.
» » » » » »	à 100 Stück	»	125.00.
» » » $3\frac{1}{2}$—$4\frac{1}{2}$ » »	à Stück	»	1.00.
» » » » » »	à 100 Stück	»	90.00.
Halbstämmige von $1\frac{1}{2}$—$2\frac{1}{2}$ Fuss höhe. .	à Stück	»	0.60.
» » » » » . . .	à 100 Stück	»	50.00.
Hochstämmige Trauer Rozen 5—6 Fuss .	à Stück	»	1.50.
» » » » » .	à 25 Stück	»	30.00.

ZIERBÄUME, BLÜHENDE STRÄUCHER, SCHLINGE-PFLANZEN U. S. W.

Acer campestre fol. var. . . .	*f* 0.50
» colchicum rubra.	„ 0.40
» » » Stammb.	„ 1.25
» dissectum	„ 0.50
» Negundo.	„ 0.20
» » Californica. . .	„ 1.00
Acer Negundo fol. arg. var. . .	*f* 1.00
» » » Stammb.	„ 1.50
» » fol. aur. var. . .	„ 0.75
» » » Stammb.	„ 1.25
» Pavia var. rub. (hybrid.)	„ 0.35
» platanoides.	„ 0.30

Acer platanoides Stammb.	f 1.00
〃 〃 fol. aur. var.	„ 0.70
〃 〃 laciniatum	„ 0.60
〃 〃 〃 Stammb.	„ 1.40
〃 Pseudo platanus fol. var.	„ 0.50
〃 〃 〃 Stammb.	„ 1.20
〃 〃 〃 nova	„ 0.70
〃 〃 〃 atro purp.	„ 0.60
〃 〃 〃 〃 Stb.	„ 1.30
〃 striatum	„ 0.50
〃 〃 Stammb.	„ 1.40
Aesculus Hippocast. dissect.	„ 0.45
〃 〃 Stammb.	„ 1.50
〃 〃 fl. alb. plen.	„ 0.50
〃 〃 〃 Stammb.	„ 1.80
〃 〃 fol. arg. var.	„ 0.50
〃 〃 〃 Stammb.	„ 1.80
〃 〃 fol. aur. var.	„ 0.50
〃 〃 〃 Stammb.	„ 1.80
〃 macrostachia	„ 0.35
〃 Pavia atro sanguinea	„ 0.50
〃 〃 〃 Stammb.	„ 1.80
〃 〃 Californica	„ 0.60
〃 〃 Elicho fl. luteo	„ 0.50
〃 〃 〃 Stammb.	„ 1.80
〃 〃 fol. var.	„ 0.50
〃 〃 〃 Stammb.	„ 1.80
〃 〃 nana fl. rubra	„ 0.50
〃 〃 〃 Stammb.	„ 1.80
〃 〃 Ontariensis	„ 0.50
〃 rubicunda v. f 0.50 bis	„ 1.00
〃 〃 Stammb. 〃 1.80 〃	„ 2.50
Akebia quinata	„ 1.00
Alnus glutinosa laciniata	„ 0.50
〃 〃 quercifolia	„ 0.50
〃 Imperialis	„ 2.50
Amorpha crispa (floribunda)	„ 0.35
〃 Lewisii	„ 0.35
Ampelopsis elegans (fol. arg. var.)	„ 0.60
〃 gracilis	„ 0.60
〃 hederaceae (Cissus quinquefolia)	f 0.45
Ampelopsis Orientalis	„ 0.50
〃 Royleii	„ 1.00
Amygdalus Communis	„ 0.35
〃 〃 dulcis	„ 0.40
〃 〃 pendula Stb.	„ 1.80
〃 georgica	„ 0.40
〃 nana	„ 0.35
〃 〃 fl. albo	„ 0.35
〃 〃 japonica	„ 0.75
〃 Persica fl. albo pl.	„ 1.25
〃 〃 〃 atro sang. pl.	„ 0.75
〃 〃 〃 pleno	„ 0.60
〃 〃 Camelliaefl.	„ 3.00
〃 〃 Caryophyllafl.	„ 3.00
〃 〃 Versicol. fl. pl.	„ 3.00
〃 pumila fl. pleno	„ 0.50
〃 〃 fl. albo pleno	„ 0.80
Andromeda cassini fol. (spec.)	„ 0.60
〃 dealbata	„ 0.50
〃 fissa	„ 0.50
〃 Mariana	„ 0.50
〃 praemorsa	„ 0.50
〃 pulverulenta	„ 0.75
Aralia japonica von f 0.60 bis	„ 1.80
〃 spinosa	„ 0.75
Araucaria imbricata f 1.25 b.	„ 3.00
〃 Brasiliensis	„ 1.80
Arbutus uva ursi	„ 0.60
Aristolochia Kaempferi	„ 0.75
〃 Sipho	„ 0.75
〃 〃 à 100 Stück	„ 60.00
〃 tomentosa	„ 0.60
Aristotelia Macq. fol. var.	„ 1.25
Aronia rotundif. (Mesp. amal.)	„ 0.50
〃 botryap. (Mesp. canad.)	„ 0.50
〃 arbutifolia	„ 0.35
〃 florida parvifolia	„ 0.50
〃 japonica	„ 0.50
〃 ovalis (alpina)	„ 0.35
Atragene alpina	„ 0.60
〃 azurea grandiflora	„ 0.75

Atragene azur. gr. var. Helena. *f* 0.75
" " " Louisa. „ 1.00
" " " monstrosa. „ 1.00
" " " Sophia . . „ 0.75
" " " " fl. pleno. „ 4.50
" japonica (bicolor). . . „ 1.00
" florida fl. pleno (Indica). „ 1.00
" lanigunosa . . . . . . „ 2.00
" " pallida . . „ 2.00
Aucuba japonica . . . . . „ 0.70
Azalea pontica . . . . . . „ 0.60
" " in Sorten . . . „ 0.75
" " " à 100 St. „ 70.00
" in schöne Sorten. . . „ 0.90
" " " " à 100 St. „ 80.00
" in auserlesenen Sorten . „ 1.30
" " " à 50 St. „ 60.00
" ohne Namen à 100 St. „ 50.00
Berberis actinacantha . . . „ 0.50
" aristata, nepaulensis. „ 0.40
" asiatica . . . . . . „ 0.45
" atro purpureis . . . „ 0.50
" buxifolia, dulcis . . „ 0.40
" canadensis. . . . . „ 0.30
" Darwinii . . . . . „ 1.00
" elegans . . . . . . „ 0.70
" empetrifolia . . . . „ 0.70
" Jamesonii . . . . . „ 1.40
" Lycium . . . . . . „ 0.50
" Lyonii . . . . . . „ 0.50
" marginata aurea . . „ 0.45
" mexicana . . . . . „ 0.50
" Neubertii . . . . . „ 1.00
" vulgar. fol. varieg. . „ 0.40
" Wallichianum . . . „ 0.45
Betula alba laciniata, var. pend. „ 0.60
" " " Stammb. „ 1.30
" " fol. varieg. . . . „ 0.60
" crispa, var. pendula. „ 0.50
" " Stammb. „ 1.20
" tristis, pendula vera. „ 0.60
" " Stammb. „ 1.30

Bignonia capreolata. . . . *f* 0.50
" Catalpa. . . . . . . „ 0.35
" " Stammb. . „ 1.25
" " Bungeii. . . „ 1.00
" " Spec. de l'Hymalaya . . . „ 0.50
" radicans atro sanguinea. „ 0.60
" " " purpurea. „ 0.70
" " floribunda . . „ 1.40
" " grandifl. lutea. „ 1.20
" " multiflora . . „ 0.60
Biota compacta . . . . . . „ 1.80
" ericoides (Thuya). . . „ 2.00
" gigantea " . . „ 2.75
" " glauca " . . „ 4.00
" glauca " . . „ 2.50
Broussonetia papyrifera . . „ 0.35
" " Stammb. „ 1.00
" Cucullata. . . . . „ 0.75
" heteroph., dissecta.. „ 0.60
Buxus sempervirens . . . . „ 0.70
" " sehr schöne Exp. „ 1.00
" " fol. arg. varieg. . „ 0.75
" " " aur. var. . . „ 0.75
" " " " elegans. „ 0.75
" Chinensis longifol. (Fortune) „ 1.00
" " rotundifolia " . „ 1.00
Calophaca wolgarica . . . „ 0.50
" " auf Stamm. „ 1.00
Calycanthus floridus . . . „ 0.40
" " à 50 St. „ 18.00
" " longifol.. „ 0.45
" macrophylla . „ 0.40
" praecox . . . „ 0.60
Caragana arborescens . . . „ 0.25
" chamlagii . . . . „ 0.40
" Halodendron . . „ 0.60
" gracilis, pendula. „ 0.60
" spinosa, ferox. . „ 0.45
Castanea vesca cochleata . . „ 0.60
" " crispa. . . . „ 0.50
" " dissecta. . . „ 0.60

Castanea vesca fol. arg. var.. *f* 0.70
" " " aur. " . „ 0.60
" " heterophylla. „ 0.60
" " " fol. aur. var. „ 1.00
" " prolifera . . „ 2.00
Ceanothus albiflorus . . . „ 0.60
" americanus. . . „ 0.40
" azureus . . . . „ 0.60
" " grandifl.. „ 0.75
" Dillenianus . . „ 0.75
" Fontanesianus . „ 0.75
Cedrus argentea, africana, von *f* 1.00 bis „ 2.75
" " grosse pracht. Exp. „ 4.00
" Deodara von *f* 1.50 bis „ 3.50
" " grosse pracht. Exp. „ 5.00
" Libanii von *f* 1.00 bis „ 2.50
" " grosse pracht. Exp. „ 4.00
Celastrus schandens. . . . „ 0.50
" orifera. . . . . „ 1.50
Celtis cordata. . . . . . . „ 1.00
" crassifolia. . . . . . „ 1.00
Cephalotaxus adpressa, Tax. „ 1.00
" drupaeea, Oriensis. „ 1.00
" Fortuneii masc.. . „ 2.00
" " foem.. . „ 2.00
" Koraiensis von *f* 1.00 „ 2.00
Cerasus amygdalifol., var. pendula . . „ 0.40
" " Stammb. . . „ 1.00
" " fol. varieg. . . „ 0.50
" " " " Stb. „ 1.00
" chinensis fl. pleno . „ 0.40
" " " " Stb. „ 1.00
" cornuta (Padus) . . „ 1.50
" fl. pleno . . . . . „ 0.35
" " " Halbstämm. „ 0.70
" " " Stammb. . „ 1.00
" nigra fl. pleno . . . „ 0.45
" pendula Stammb.. . „ 1.00
" semperflorens . . . „ 0.40
Cersis japonica, chinensis . „ 0.60
Cersis Siliquastrum . . . . *f* 0.35
" " fol. varieg. „ 1.30
Chionanthus virginiana . . „ 0.75
Clematis cylindrica . . " . „ 0.60
" erecta fl. albo . . „ 0.30
" Guascoi . . . . . „ 2.00
" Hendersonii . . . „ 0.40
" odorata coerulea . „ 1.00
" Schillingii . . . . „ 0.35
" Virginian., alba odor. „ 0.40
" Viticella fl. plen., pulchella. . . . „ 0.60
" Viticella fl. purpurea „ 0.35
" " " rubra . „ 0.35
Clerodendron Bungeii . . „ 0.50
Clethra alnifolia . . . . . „ 0.40
" pubescens. . . . . „ 0.50
Colutea oriental., sanguinea. „ 0.30
Comptonia asplenii folia . „ 0.45
Cornus florida . . . . . . „ 0.60
" mascula. . . . . . „ 0.25
" " fol. arg. varieg. „ 0.50
" sibirica, fastigiata . „ 0.25
" " elegantissima. „ 1.80
Coronilla Emerus. . . . . „ 0.30
" " lanceolata „ 1.00
Corchorus japonica, Kerria „ 0.25
Corylus atro purpurea. . . „ 0.45
" " " à 50 St. „ 20.00
" Californica. . . . „ 0.60
" laciniata. . . . . „ 0.40
" merveil. de Bollwiller „ 0.50
" quercifolia . . . . „ 0.45
Cotoneaster acuminata . . „ 0.30
" " auf Stamm „ 0.70
" affinis . . . . „ 0.35
" " auf Stamm „ 0.70
" buxifolia . . . „ 0.60
" " auf Stamm „ 1.00
" comptus . . . „ 0.30
" " auf Stamm „ 0.70
" microphylla. . „ 0.40

Coton. microphylla auf Stamm ƒ 1.00
" thymifolia var. pendula. „ 0.60
" " " " auf St. „ 1.00
Crataegus glabra dentata. . „ 0.60
" gracilis, pendula vera, auf Stamm. . . „ 1.00
" Oxyacantha pendula auf Stamm . . „ 1.00
" " fl. albo pleno. . „ 0.50
" " " roseo pleno . „ 0.50
" " " rubro pleno . „ 0.50
" " " " splend. . „ 0.50
" " 25 St. fürTöpfen „ 9.00
" 4 Obenerwähnten in Halbst. „ 0.60
" " " in Hochst. „ 1.00
" Pyracantha . . . . „ 0.70
" " fructi alba „ 0.70
" in schöne Sorten . „ 0.50
Cryptomeria japon. von ƒ 0.70 „ 1.80
" grosse pracht exemp. „ 2.50
" nana . . . . „ 1.50
Cunninghamia lanceolata von ƒ 1.50 bis „ 3.00
Cupressus Corneyana, gracil. „ 2.00
" Drummondi . . „ 1.50
" funebris . . . . „ 1.00
" Goveniana . . . „ 1.50
" juniperoides . . „ 0.80
" " fol. aur. var. „ 1.80
" Lawsoniana . . „ 2.50
" Sempervirens pyramidalis . . . „ 0.80
" Thumbergi. . . „ 1.80
" thyoides . . . . „ 0.75
" torulosa . . . . „ 1.00
Cydonia japonica . . . . . „ 0.45
" " fl. albo. . „ 0.50
" Mallardii . . . . . „ 3.00
" Moerloosii . . . . „ 2.50
" umbilicata, Sieboldt „ 0.60
Cytisus Adami . . . . „ 0.50
Cytisus Alchingerii . . . . ƒ 0.60
" nigricans, wurzelächt „ 0.40
" nigricans, auf Stamm. von ƒ 0.60 bis „ 0.90
" purp. roseus, wurzel. „ 0.40
" " " auf St. von ƒ 0.60 bis „ 0.90
" " albiflorus auf St. von ƒ 0.60 bis „ 0.90
" " pendula auf St. von ƒ 0.70 bis „ 1.00
" Laburnum . . . . „ 0.35
" " Stammb. . . „ 1.00
" " alpina . . . „ 0.40
" " pendula auf St. „ 1.20
" Weldenii . . . . . „ 0.60
Daphne Cneorum. . . . . „ 0.80
" fol. atro purpureis . „ 1.00
" Mezereum . . . . „ 0.75
" " fl. albo . „ 0.75
Dacrydium Mayi. . . . . „ 1.20
Desfontainea spinosa . . . „ 3.00
Deutzia chinensis, japonica . „ 0.40
" crenata. . . . . . „ 0.30
" Godohokerii . . . . „ 0.25
" gracilis, Sieboldt. . „ 0.40
" sanguinea. . . . . „ 0.25
" schabra. . . . . . „ 0.25
" staminea . . . . . „ 0.35
Diospyros Lotus . . . . . „ 0.60
Elaeagnus angustifolia . . „ 0.35
" nivea, macrophylla „ 0.25
Erica herbacea rosea. . . . „ 0.35
Escallonia macrantha . . . „ 0.50
Evonymus alatus, Sieboldt „ 2.00
" angustifolia . . „ 0.20
" " auf St. „ 0.80
" japonica. . . . „ 0.45
" " f. alb. mar. „ 0.60
" latifolius . . . „ 0.40
Fagus asplenii folia . . . . „ 0.60
" " Stammb. . . „ 1.50

Fagus	atro purpurea	f 0.80
〃	〃 〃 sehr stark.	„ 1.50
〃	atro purpurea. Stammb.	„ 2.00
〃	Castaneae folia . . .	„ 0.70
〃	〃 auf Stamm .	„ 1.50
〃	fol. variegata	„ 0.80
〃	laciniata, heterophylla,	„ 0.70
〃	〃 auf Stamm .	„ 1.50
〃	pendula	„ 0.80
〃	〃 Stammb. . .	„ 2.00
〃	quercifolia	„ 0.80
〃	tricolor, elegans . . .	„ 1.25
Forsythia	viridissima . . .	„ 0.30
〃	suspensa	„ 1.50
Fothergilla	alnifolia . . .	„ 0.40
Fraxinus	aucubae folia . .	„ 0.60
〃	exelsior pendula Stb.	„ 1.50
〃	〃 aurea	„ 0.50
〃	〃 〃 Stammb.	„ 1.20
〃	〃 〃 pend. Stb.	„ 1.80
〃	〃 fol. arg. varieg.	„ 0.60
〃	〃 fol. arg. varieg. pendula. Stb. .	„ 3.00
〃	lentiscifolia pend. Stb.	„ 1.60
〃	rufa auf Stamm . .	„ 0.70
〃	speciosa.	„ 0.50
〃	zanthoxyloides . . .	„ 1.00
Gaultheria	procumbens . .	„ 0.40
〃	Shallon	„ 0.50
Genista	anglica.	„ 0.35
〃	hespaninca	„ 0.35
〃	lusitanica.	„ 0.30
〃	tinctoria fl. pleno .	„ 0.40
〃	schoparia fl. alba .	„ 0.40
Ginkgo	biloba	„ 1.00
〃	〃 Stammb. . .	„ 3.00
〃	〃 fol. varieg. .	„ 3.00
Gleditschia	Darwynii Stb.	„ 1.60
Glycine	chinensis.	„ 0.60
〃	〃 à 50 Stück	„ 27.50
〃	〃 fl. albo. .	„ 1.50
〃	〃 〃 atro purp.	„ 0.60

Glycine	floribunda	f 1.00
〃	magnifica	„ 1.25
Gymnoclades	canadensis .	„ 0.70
〃	〃 Stb.	„ 1.80
Halesia	tetraptera	„ 0.50
Hamamelis	virginica . . .	„ 0.45
Hedera	algeriensis.	„ 0.50
〃	arborea von f 0.40 bis	„ 0.60
〃	〃 fol. aur varieg.	„ 0.60
〃	Helix	„ 0.35
〃	〃 fol. arg. varieg.	„ 0.70
〃	hibernica von f 0.35 bis	„ 0.60
〃	〃 fol. varieg. .	„ 0.70
〃	Roegneriana	„ 0.60
Hibiscus	Syriacus fol. varieg.	„ 0.70
〃	〃 totus albus	„ 0.70
〃	25 St. gefüllte und einfache, in schöne Sorten	„ 9.00
Hydrangea	hortensis . . .	„ 0.40
〃	〃 fl. pleno	„ 0.60
〃	involucratum . . .	„ 0.50
〃	japonica	„ 0.50
〃	〃 fol. arg. var. .	„ 1.25
〃	quercifolia	„ 0.60
Hypericum	kalmianum . .	„ 0.30
Ilex	Aquifolium von f 0.50 bis	„ 1.00
〃	〃 pracht Exempl. .	„ 1.50
〃	〃 pendulum auf St.	„ 1.80
〃	〃 〃 fol. arg. var.	„ 4.00
〃	angustifolia	„ 0.90
〃	balearica	„ 1.25
〃	〃 fol. aur. varieg.	„ 1.20
〃	brommeliae folia von f 0.60	„ 1.20
〃	calamistrata	„ 1.00
〃	〃 fol. aur. varieg.	„ 1.30
〃	castaneaefolia	„ 1.50
〃	Ciliata, schotica	„ 1.50
〃	cornuta.	„ 1.80
〃	crassifolia.	„ 1.20
〃	Cunninghamii	„ 1.25
〃	Dahoon.	„ 1.50
〃	Denhamii	„ 1.50

Ilex dipyrena . . . . *f* 1.50
" ferox, echinata. . . . . „ 1.00
" ferox, fol. arg. varieg. . „ 1.20
" " " aur. varieg. . „ 1.30
" furcata . . . . „ 1.80
" latifol., Japonica, von *f* 1.00 „ 1.75
" latispina . . . . „ 1.50
" laurifolia von *f* 0.60 bis „ 1.20
" microcarpa . . . . . . „ 2.00
" Opaca . . . . „ 1.00
" " nova. . . . . . . „ 1.00
" Tarajo . . . . „ 1.50
" in Buntblättrige variet.
von *f* 0.80 bis . . . „ 1.25
" in Buntbl. Grössere Exempl. „ 1.50
" " " Halbstämm. . . „ 1.60
" " Grünen variet. Halbst. „ 1.40
Indigofera decora . . . . „ 0.60
" floribunda . . . „ 0.50
" " fl. albo „ 1.80
Itea virginica . . . . „ 0.30
Jasminum frutic. fl. lutea . „ 0.40
" nudiflorum . . . „ 0.55
" Wallichianum . . „ 0.40
Juglans Regia von *f* 0.40 bis „ 1.00
" " fertillis Stb. . „ 1.50
" " laciniata . . „ 1.25
" " " Stammb. „ 2.50
" " monophylla . „ 1.25
" " " Stammb. „ 2.50
" " pendula Stb.. „ 3.50
Juniperus Bedfordiana . . „ 1.25
" communis von *f* 0.45 " 0.80
" " cracovia . „ 1.50
" chinensis . . . . . . „ 1.00
" echinoformis. . . . „ 1.00
" erecta . . . . „ 1.80
" excelsa . . . . „ 1.40
" flaccida von *f* 0.50 bis „ 1.00
" fragrans. . . . . . „ 1.80
" glauca, argentea . . „ 2.50
" japonica . . . . . „ 2.00

Juniper. Lycia . . . . . . *f* 1.00
" macrocarpa . . . . „ 1.50
" mexicana . . . . . „ 1.40
" oblonga pendula vera „ 1.25
" officinalis conica . . „ 1.50
" Oxycedrus von *f* 0.50 „ 0.80
" prostrata, repens vera „ 0.80
" procumbens . . . . „ 1.25
" recurva, pendula. . „ 1.20
" Sabina . . . . . . „ 0.60
" " fol. varieg. . „ 0.70
" " tamarici folia „ 0.70
" sphaerica . . . . . „ 1.80
" squamata . . . . . „ 1.00
" tripartita . . . . . „ 1.25
" virginiana von *f* 0.30 „ 0.75
" " grosse pracht Ex. „ 1.00
" " fol. arg. varieg. „ 1.25
" " " aur. varieg. „ 1.25
Kalmia angustifolia . . . . „ 0.50
" " fol. varieg. „ 0.50
" glauca . . . . „ 0.50
" latifolia mit Knospen. „ 1.20
" lucida . . . . „ 0.50
" pumila . . . . „ 0.50
Koelreuteria paniculata. . „ 0.40
Laurus Benzoin . . . . . „ 0.60
" nobilis von *f* 0.60 bis „ 1.50
" Sassafras . . . . . „ 0.75
Ledum latifolium . . . . . „ 0.35
" rosmarinifol. . . . . „ 0.40
Libocedrus chilensis argentea „ 2.25
" " viridis . „ 2.25
Ligustrum elegans . . . . „ 0.40
" japonicum . . . . „ 0.50
" " fol. aur. varieg. „ 1.50
" " verum, lucida „ 0.60
Liquidambar imberbe . . „ 0.90
" styraxiflua . „ 0.70
Liriodendron tulipifera von
f 1.00 bis „ 2.50
" " Stammb. . „ 4.00

Liriodendron tulipifera integrifolia. . *f* 2.00
Lonicera Ledebourii . . . „ 0.25
〃 Royleii . . . . „ 0.45
〃 tolucensis. . . . . „ 0.45
〃 Caprifolium in schöne Sorten mit Namen à 50 Stück . . . . . „20.00
〃 Cap. sempervirens. . „ 0.50
〃 〃 〃 Goldii. „ 0.50
Magnolia acuminata v. *f* 2.00 b. „ 4.00
〃 amabilis 〃 *f* 2.00 〃 „ 4.00
〃 auriculata . . . . . . „ 4.00
〃 Alexandrina v. *f* 2.00 b. „ 4.00
〃 cordata . . . . „ 3.00
〃 Ficherii von *f* 2.00 bis „ 5.00
〃 glauca 〃 *f* 2.00 bis „ 5.00
〃 gracilis 〃 *f* 1.50 bis „ 2.50
〃 grandiflora . . . . „ 2.00
〃 Lenné . . . . „ 5.00
〃 Norbertiana v. *f* 2.50 b. „ 5.00
〃 obovata, purp. *f* 0.90 b. „ 2.50
〃 〃 fol. varieg. . „ 5.00
〃 Rustica von *f* 3.00 bis „ 6.00
〃 Soulangeana v. *f* 2.00 b. „ 5.00
〃 speciosa von *f* 2.00 b. „ 5.00
〃 Thomsoniana *f* 3.00 b. „ 5.00
〃 tripetala, Umbrella, von *f* 1.50 bis . . „ 4.00
〃 Yulan von *f* 2.00 bis „ 4.00
Mahonia Aquifol., pyramid. „ 0.50
〃 〃 repens. . „ 0.35
〃 fascicularis . . . . „ 0.75
〃 Fortuneii v. *f* 0.90 bis „ 2.00
〃 glumacea . . . . . „ 1.50
〃 trifolata. . . . . . „ 1.80
Menziesia fl. albo . . . . . „ 0.70
〃 〃 çoeruleo . . . „ 0.70
〃 globularis. . . . „ 0.60
Mespilus Cotoneaster . . . „ 0.30
〃 germanica fol. aur. var. „ 0.50
Morus hespanica macrophylla „ 1.00
Morus nervosa. . . . . . . *f* 0.40
〃 urticaefolia . . . . . „ 0.50
Neillia thyrsiflora . . . . . „ 0.40
Nyssa aquatica . . . . . . „ 1.00
Ononis fruticosa. . . . . . „ 0.35
Ornus europaea . . . . . . „ 0.35
〃 〃 fol. varieg. . „ 0.40
Paeonia arborea, Moutan . . „ 1.25
〃 〃 sehr starke Ex. „ 2.00
〃 〃 in schöne Sort. „ 3.00
〃 chinensis Fortune, in pracht Sorten . . „ 8.00
〃 herbac. in schön Sort. „ 0.50
Paulownia imperialis von *f* 0.60 bis „ 1.00
〃 〃 Stammb. „ 1.50
Philadelphus cor. fol. luteis „ 0.40
〃 nanus fol. arg. var. „ 0.40
〃 viele Sorten . . „ 0.30
Pinus Cembra von *f* 0.90 bis „ 2.00
〃 exelsa. . . . . „ 1.75
〃 Strobus. . . . . „ 0.45
〃 Abies americana. . . . „ 0.75
〃 〃 Douglasi . . . . „ 1.80
〃 〃 Morinda, Smethi „ 1.50
〃 〃 Nordmanniana. . „ 4.00
〃 Picea. . . . . „ 0.75
〃 〃 balsamaea . . . „ 0.70
〃 〃 Brunoniana . . „ 1.40
〃 〃 taxifolia . . . . „ 0.75
〃 canadensis, Hemlox, von *f* 0.75 bis . . . . „ 1.50
〃 〃 grosse pracht Ex. „ 2.50
〃 Pinsapo von *f* 2.75 bis „ 4.00
〃 Spectabilis, Webbiana . „ 1.75
〃 Larix alba . . . . . „ 0.30
〃 〃 pendula auf Stamm „ 1.75
Platanus acerifol. fol. aur. var. „ 1.40
〃 cuneata . . . . . „ 0.50
〃 laciniata, digitata . „ 0.40
〃 〃 Stammb. „ 1.25
〃 macrophylla . . . „ 0.60

Platanus occidentalis	*f*	0.40
〃 〃 Stammb.	„	1.25
〃 orientalis	„	0.40
〃 〃 Stammb.	„	1.25
Podocarpus Totara. . . .	„	1.25
Polugala longifolia	„	0.50
Populus alba argentea. . . .	„	0.25
〃 〃 〃 Stammb.	„	0.55
〃 alba pendula Stammb.	„	2.00
〃 suaveolens balsamifera	„	0.30
〃 〃 〃 Stb.	„	0.75
Potentilla fruticosa	„	0.40
Prinos glaber.	„	0.45
Prunus chinensis fl. alb. plen. (Amygdalus pumila fl. alb. plen.	„	0.80
〃 Laurocerasus v. *f* 0.40 b	„	0.80
〃 〃 fol. arg. var.	„	0.60
〃 〃 〃 aur. var.	„	0.70
〃 〃 colchia von *f* 0.40 bis	„	0.80
〃 lucitania von *f* 0.70 bis	„	1.00
〃 Padus aucubaefolia. .	„	0.40
〃 〃 〃 auf Stamm	„	0.90
〃 〃 elegans	„	0.40
〃 〃 〃 auf Stamm	„	0.90
〃 〃 fl. pleno . . .	„	0.30
〃 〃 cornuta, Cerasus	„	1.50
〃 spinosa fl. pleno . .	„	0.60
〃 triloba.	„	6.00
〃 virginiana	„	0.25
Ptelia trifoliata	„	0.30
〃 〃 fol. aur. varieg.	„	0.60
Pterocarya caucasica . . .	„	0.40
Pyrus Malus baccata	„	0.60
〃 〃 spectabilis . . .	„	0.50
〃 〃 〃 Stammb..	„	1.20
〃 〃 〃 grandifl.	„	0.75
〃 〃 〃 Kaido. .	„	1.00
〃 〃 Ringo.	„	1.40
Quercus Ballota vera . . .	„	1.00
〃 Banisterii	„	0.70

Quercus Catesbaei.	*f*	0.90
〃 Cerris.	„	0.40
〃 〃 fol. varieg. .	„	0.75
〃 〃 var. Karlsruhe	„	0.75
〃 coccinea americ. .	„	0.60
〃 〃 Stammb.	„	1.50
〃 fastigiata, pyramidal.	„	0.70
〃 〃 Stammb.	„	1.30
〃 〃 cucullata	„	0.70
〃 Fennessii	„	0.70
〃 〃 Stammb.	„	1.30
〃 hetorophylla . . .	„	0.70
〃 〃 Stammb.	„	1.30
〃 Ilex	„	0.70
〃 〃 laurifolia. . .	„	0.75
〃 〃 〃 Stammb.	„	1.40
〃 lantana var. pendula	„	0.70
〃 〃 〃 〃 Stb.	„	1.50
〃 Louettii	„	0.70
〃 Lucombo, semperv.	„	0.70
〃 〃 Stammb.	„	1.40
〃 Lucombeana . . .	„	0.70
〃 〃 Stammb.	„	1.40
〃 lyrata, dissecta . .	„	0.70
〃 〃 Stammb.	„	1.40
〃 Merbeckii, Zan. .	„	0.60
〃 〃 Stammb.	„	1.25
〃 mongolica vera . .	„	1.50
〃 neriifolia, longifol.	„	0.70
〃 〃 Stammb.	„	1.40
〃 nigra americana. .	„	0.70
〃 nova Genabii . . .	„	0.80
〃 pannonica	„	1.50
〃 pectinata.	„	2.50
〃 pendula nova . . .	„	1.50
〃 〃 〃 Stb.	„	2.50
〃 Phellos, salicifol. .	„	0.70
〃 〃 Stammb.	„	1.40
〃 Robur aspleniifolia	„	0.70
〃 〃 〃 Stb.	„	1.40
〃 〃 aurea. . .	„	0.70
〃 〃 filicifolia .	„	1.50

Quercus Robur fol. atro purpurea, nigra *f* 5.00
" " fol. arg. var. „ 0,60
" " " " elegant. „ 1.00
" " fol. aur. var. „ 0.50
" " " " Stb. „ 1.20
" " variabilis . „ 0.50
" " " Stb. „ 1.20
" rubra americana. . „ 0.50
" " " Stb. „ 1.50
Retinospora ericoides. . . „ 1.50
Rhamnus Alaternus fol. ar. var. „ 0.75
" Frangula major . „ 0.30

RHODODENDRON.

Arboreum, grosse Exemplare aus Samen. . . . . *f* 3.00
Hybrida-arborea von Bylls. u.s.w. in ausgezeichnet schöne Sorten mit Namen, und Knospen . „ 1.80
Extra schöne Sorten dito dito „ 1.00
Pontica und anderen für Töpfen mit Knöspen . . . . „ 0.50
Pontica dito à 100 Stück „45.00
Pontica dito grössere Exemp. „ 0.80
Pontica dito dito à 50 St. „37.50
Rhododendron ferrugineum „ 0.70
" hirsutum . . . „ 0.50
" hybridum. . . „ 0.70
" praecox. . . . „ 0.80
" punctatum . . „ 0.70
" white Cunninghamii „ 1.20
Rhodora canadensis . . . „ 0.50
Rhus aromatica . . . . „ 0.35
" Cotinus . . . . „ 0.40
" elegans . . . . „ 0.50
Ribes Gordonianum, Beatonii „ 0.30
" palmatum. . . . . . „ 0.35
" sanguineum in variet. „ 0.35
" " Halbstämmige „ 0.75
" " floro albidum „ 0.30
Ribes sanguineum floro pleno. *f* 0.40
" " fol variegato . „ 0.75
" speciosum. . . . . . „ 0.75
Robinia hispida, wurzelächt „ 0.35
" " Halbstämm. „ 0.55
" " Stammb. . „ 1.20
" inermis, Kugel Acasia „ 0.45
" " Halbstämm. „ 0.60
" " Stammb. . „ 1.00
" " pyram., Schl. „ 1.00
" viscosa, glutinosa . „ 0.50
" " Stammb. . „ 1.20
Rubus bellidifl. fl. rub. pl. . „ 0.50
" fruticosa fol. arg. var. „ 0.50
" Nutkanus . . . . . „ 0.20
" spectabilis. . . . . „ 0.35
Saxe-Gothea conspicua . . „ 1.50
Salix babylonica, pendula, von *f* 0.30 bis „ 0.60
" " Stammb. . . „ 1.00
" capraea . . . . „ 0.30
" " pendula auf St. „ 1.60
" nigra pend., Napoleonis „ 0.40
" " " auf Stamm „ 1.50
" tricolor . . . . „ 0.60
Sambucus linearis . . . . „ 0.35
" nigra fol. arg. var. „ 0.40
" " " aur. var. „ 0.35
" " " elegantiss. „ 0.35
Skimmia japonica. . . . . „ 1.80
Sophora japonica v. *f* 0.20 bis „ 0.60
" " Stb. v. *f* 0.60 bis „ 1.00
" " pendula Stb. . „ 1.40
" " fol. variegat. . „ 0.60
Sorbus aucuparia Stammb. . „ 0.60
" " pendula Stb. „ 1.20
" americana . . . . . „ 0.50
" aria. . . . . „ 0.50
" intermedia . . . . . „ 0.50
" " fol. aur. var. „ 1.00
" latifolia . . . . . . „ 0.50
" monstrosa, macrophyl. „ 0.50

Sorbus nepalensis . . . . . *f* 0.50
" rotundifolia, cordata . „ 0.50
" torminalis . . . . . „ 0.50
" vestitata. . . . . . „ 0.75
Spiraea ariaefolia. . . . . „ 0.45
" bella. . . . . . . „ 0.35
" " coccina . . . „ 0.25
" Billardii . . . . . „ 0.45
" Blumeii . . . . . „ 0.45
" callosa, Fortuneii . „ 0.30
" Crataegifol. vera . . „ 0.25
" Douglasii . . . . . „ 0.20
" eximia, californica . „ 0.35
" grandiflora . . . . „ 0.30
" Hoockerii. . . . . „ 0.35
" Lindleyana . . . . „ 0.25
" pachystachis. . . . „ 1.50
" prunifol. fl. pleno. . „ 0.35
" Reevesii . . . . . „ 0.35
" " fl. pleno. . „ 0.40
" triloba . . . . . . „ 0.30
Staphylea colchia . . . . „ 0.30
Stranvaesia glaucessens . . „ 0.70
Symphoricarpos fol. varieg „ 0.30
" racemosa „ 0.25
Syringa Charles X . . . . „ 0.50
" Chinensis, media . „ 0.40
" " fl. albo . „ 0.60
" " " rubro „ 0.50
" Duchesse de Nemours „ 0.45
" Emodii. . . . . . „ 0.35
" Josikea. . . . . . „ 0.30
" Libertii . . . . . „ 0.50
" nigricans . . . . . „ 0.75
" Persica. . . . . . „ 0.35
" " fl. albo . . „ 0.45
" " pteridifolia . „ 0.50
" Prince Nottger . . „ 0.45
" Virginialis fl. albo . „ 0.50
" Vulgaris fl. albo . . „ 0.40
" " " rubro . „ 0.35
" " " violaceo „ 0.25

Syringa Vulgaris fol. arg. var. *f* 0.55
" " " aur. var. „ 0.55
" Steencruysii. . . . „ 0.60
" Hybrida azurea plena „ 0.75
" " Charlemagne „ 0.60
" " Croix de Brahy „ 0.75
" " Ekenholm . . „ 0.75
Tamarix gallica . . . . . „ 0.40
" germanica. . . . „ 0.40
" speciosa, africana „ 0.50
Taxodium chinense pendul. „ 1.70
" distichum v. *f* 0.50 b. „ 1.80
" " Stammb. „ 2.50
" japonicum . . . . „ 1.50
" sempervirens . . . „ 0.50
" " grosse pracht Ex. „ 1.50
Taxus baccata von *f* 0.40 bis „ 1.00
" " sehr schöne Ex. „ 1.25
" " pyramidalis . . „ 1.00
" " fol. arg. var. . „ 1.70
" " " aur. var. . „ 1.50
" " " elegantissima „ 1.80
" Dovastonii, pendula . „ 1.80
" erecta. . . . . „ 1.25
" hibernica, fastigiata,
von *f* 0.30 bis „ 1.50
" " fol. varieg. . „ 2.50
" horizontalis . . . . „ 1.50
" verticellata. . . . . „ 1.25
Thuja asplenii folia. . . . . „ 1.25
" cupressoides. . . . . „ 2.50
" filiformis, pendula . . „ 1.80
" nepalensis. . . . . . „ 1.00
" Occidentalis. . . . . „ 0.50
" " grössere Exp.. „ 1.00
" " pracht Exp. . „ 1.80
" " fol. aur. varieg. „ 1.00
" " " " elegans. „ 1.80
" " pendula . . . „ 2.50
" " Vervaeneana . „ 8.50
" " stricta. . . . „ 0.60
" " " gr. Exp. „ 1.00

Thuja Occident. str. pr. Exp. ƒ 1.80
" Orientalis, Chinens. . „ 0.75
" " grössere Exp. „ 1.25
" " aurea. . . . „ 1.50
" " fol. arg. var. „ 1.50
" " fol. aur. var. „ 1.80
" " nana . . . . „ 1.00
" intermedia . . . . . „ 1.50
" Meldensis. . . . . . „ 1.80
" plicata . . . . „ 1.00
" Warreana. . . . . . „ 1.50
Thujopsis borealis . . . . „ 2.25
Tilia americana grandifol. . . „ 0.70
" " " Stammb. „ 1.80
" " rubra. . . . „ 0.50
" " " Stammb. „ 1.25
" argentea . . . . „ 0.60
" " pendula Stammb. „ 2.50
" europaea von ƒ 0.40 bis „ 0.60
" " gr. Exp. " 0.80 " „ 1.20
" " Stammb. " 1.25 " „ 2.25
" " aspleniifolia. . . . „ 0.70
" " " speciosa. „ 1.25
" rosea. . . . . „ 0.70
Ulmus Americ. Vesseau Stb.
von ƒ 0.70 bis „ 1.00
" campestris grandis von
ƒ 0.10 bis „ 0.25
" " grössere " 0.30 " „ 0.50
" " Stammb. " 0.60 " „ 0.80
" " " " 0.90 " „ 1.50
" " fol. arg. varieg. . „ 0.50
" " " " Stb. „ 1.25
" " fol. purpureis. . . „ 0.45
" " " " Stb. „ 1.25
" exoniensis. . . . . . „ 0.50
" " Dampierii. . „ 0.50

Ulmus gracilis. . . . . . . ƒ 0.60
" kejakii . . . . „ 0.70
" microph. fol. arg. var. . „ 0.55
" " " " Stb. „ 1.30
" " pendula Stb.. „ 1.50
" " " fol. var. „ 5.00
" Verschaffeltii . . . . „ 1.50
" Viminalis . . . . . . „ 0.80
Vaccinium amoenum. . . „ 0.30
" uliginosum . . „ 0.30
" venustum. . . „ 0.60
" Vitis-idaea. . . „ 0.35
Viburnum crispum. . . . „ 0.70
" lantana . . . . „ 0.40
" " fol. arg. var. „ 0.75
" lentago . . . . „ 0.40
" macrocephalum . . . „ 2.75
" nudum . . . . „ 0.45
" Opalus roseum . . . „ 0.35
" " " Halbst. „ 0.50
" " " Hochst. „ 0.75
" suspensum . . . . . . „ 0.90
" tinus . . . . „ 0.75
Virgilia lutea . . . . „ 0.60
Vitis tiliaefolia . . . . „ 0.40
Weigelia amabilis, Metelerk. „ 0.40
" " fol. varieg. . „ 1.40
" " floro albides . „ 1.40
" " Groenewegenii. „ 2.00
" intermedia. . . . „ 0.40
" rosea. . . . . . . „ 0.40
" splendens, gelbe.. „ 0.30
Wellingtonia gigantea von
ƒ 1.80 bis „ 6.00
Zantorrhiza apiifolia . . . „ 0.30
Zyziphus spina christii . . „ 1.00
" volubilis . . . . „ 0.75

SORTIMENTE NACH UNSERER AUSWAHL.

200	Stück	Zier-Sträucher in 50—60 sehr schöne Sorten	für *f*	60.00.
500	»	» » 60—70 » » »	» »	125.00.
500	»	» » 50 schöne Sorten . . .	» »	100.00.
500	»	» » 50 Sorten	» »	75.00.
1000	»	» ohne Namen.	» »	90.00.
50	»	Zier-Stammbäume in 25 sehr schöne Sorten	» »	55.00.
100	»	» » 25—30 » »	» »	90.00.
200	»	» » 25—30 » »	» »	160.00.
50	»	Schlinge Pflanzen in 25 sehr schöne Sorten	» »	22.50.
100	»	» » » 20—25 » »	» »	35.00.
200	»	» » » 20—25 » »	» »	55.00.
200	»	Hochstämm. Apfelbäume in starke Exempl.	» »	180.00.
500	»	Halbstämm. » » » »	» »	200.00.
100	»	Espalierte » » » »	» »	80.00.
100	»	Pyramieden » » » »	» »	80.00.
50	»	Niederst. Zwerg » » » »	» »	17.50.
200	»	Hochstämm. Birnebäume in starke Exempl.	» »	225.00.
500	»	Halbstämm. » » » »	» »	300.00.
100	»	Espalierte » » » »	» »	95.00.
100	»	Pyramieden » » » »	» »	95.00.
100	»	Hochst. Pfläumenbäume in starke Exempl.	» »	80.00.
100	»	Halbstämm. » » » »	» »	50.00.
100	»	Espalierte » » » »	» »	80.00.
100	»	Hochst. Kirschenbäume in starke Exempl.	» »	70.00.
100	»	Halbst. » » » »	» »	50.00.
100	»	Espalierte Schattenkirsche in starke Exempl.	» »	70.00.
100	»	» Kirschen in Sorten » »	» »	80.00.
100	»	Junge 1 Jährige » » » » »	» »	22.00.
100	»	» » Dopp. May-Kirsche	»	17.50.
100	»	» » Schatten-kirsche	»	15.00.

50	Stück	Hochstämm. Pfirsichbäume	in starke Exempl.		*f*	50.00.
100	»	Espalierte »	1 Jahr abgez. schöne	»	»	100.00.
100	»	» »	2 Jahr. » »	»	»	200.00.
100	»	» »	3 Jahr. » »	»	»	250.00.
200	»	Junge 1 jährige			»	60.00.
50	»	Espal. Aprikosenb.	1 Jahr. abgez. in sch. Exp.		»	55.00.
50	»	» »	2 Jahr. » » »	»	»	125.00.
50	»	» »	3 Jahr. » » »	»	»	150.00.
100	»	Junge 1 jährige			»	40.00.